


4. INDICE MISCELATORI

- **MISCELATORE TERMORISCALDATO** **6.2**
- **DOPPIO MISCELATORE TERMORISCALDATO**
6.3
- **MISCELATORE PER INCLUSIONI** **6.4**
- **MISCELATORE CON INCLUSIONI A 14 USCITE** **6.5**
- **ALTRI MISCELATORI** **6.6**

MISCELATORE TERMORISCALDATO




Questa attrezzatura è idonea nel miscelare prodotto liquido conservandolo a temperatura costante, con agitatore interno e pompa a membrana o positiva
Completamente gestita con PLC di comando
Costruita completamente in acciaio inox a tenuta




DOPPIO MISCELATORE TERMORISCALDATO




Questa attrezzatura è idonea nel miscelare prodotto liquido conservandolo a temperatura costante, con agitatori interno e pompa a membrana.
Completa di 2 tramogge per immettere nel contenitore 2 tipi di inclusioni
Completamente gestita con PLC di comando
Costruita completamente in acciaio inox a tenuta



MISCELATORE PER INCLUSIONI



Questa attrezzatura è idonea nel miscelare prodotto liquido proveniente da freezer, miscelato con inclusioni secchi o umidi provenienti dalla tramoggia a nastro o coclea, una pompa a settori spinge il prodotto alla macchina di dosaggio, con agitatori interno. Completamente gestita con PLC di comando
Costruita completamente in acciaio inox



MISCELATORE CON INCLUSIONI A 14 USCITE



Questa attrezzatura è idonea nel miscelare prodotto liquido proveniente da freezer, miscelato con inclusioni secchi provenienti dalla tramoggia a coclea distribuendo in 14 uscite il prodotto sulla macchina di dosaggio, con agitatori interno.
Costruita completamente in acciaio inox

